

MFP HP LaserJet Managed serie M725



Optimize la eficiencia de su empresa e imprima en tamaños de hasta A3 con facilidad.

Las impresoras y MFP HP Managed están optimizados para entornos gestionados. Esta cartera de productos ofrece un mayor volumen de páginas mensuales y menos intervenciones y puede ayudar a reducir los costes de impresión y copia. Consulte a su distribuidor autorizado de HP para obtener más información.



Amplíe las opciones con impresión de documentos A3 nítidos

- Equipe a los equipos para que hagan más: imprimir, escanear, copiar y enviar faxes¹ en varios tamaños de papel de hasta A3, desde un MFP de escritorio.
- Céntrese en su trabajo: la capacidad para 4600 hojas como máximo y los cartuchos de gran capacidad limitan las interrupciones.^{2,3}
- Obtenga documentos de calidad impresionante con la impresión casi de borde a borde y una cómoda grapadora integrada.⁴
- Imprima lo que necesite, aunque haya sido sobre la marcha, desde su smartphone o tablet - utilizando HP ePrint⁵ o Apple Airprint^{TM6}.

Acelere el ritmo de su empresa

- Racionalice las tareas: proyectos de impresión, copia, escaneado y fax¹ directamente en la pantalla táctil grande de color del MFP.
- Ahorre tiempo iniciando flujos de trabajo de un solo toque con HP Quick Sets.
- Obtenga los resultados que necesite, con controles de pantalla táctil para previsualizar, editar y reordenar los escaneos en el dispositivo.
- Envíe fácilmente archivos escaneados al fax, carpeta, correo electrónico o USB. Imprima directamente desde un dispositivo de memoria mediante el puerto USB.

Administre y proteja su equipo a largo plazo

- Simplifique la gestión de flota con las herramientas líderes del sector como HP Web Jetadmin⁷ y proteja de forma fiable los dispositivos.
- Guarde datos durante una pausa o durante el transporte, con un disco duro cifrado, autenticación de usuarios y funciones de seguridad.
- Agregue soluciones de seguridad como lectores de tarjetas y tarjetas de identificación, a través del bolsillo de integración del hardware.⁸
- Amplíe las capacidades de los entornos de impresión compartidos, con una amplia variedad de soluciones fáciles de integrar.

Ahorre energía y reduzca su impacto medioambiental

- Ahorre energía con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off⁹ y conserve energía con la tecnología Instant-on¹⁰.
- Ahorre papel y reduzca los costes, utilizando la impresión automática a doble cara.
- Recicle con facilidad los cartuchos de tóner originales HP LaserJet a través de HP Planet Partners.¹¹



Up to 41 ppm



20.3 cm
Color touchscreen



A3



Advanced security

Descripción del producto

MFP HP LaserJet Managed 700 M725zm:

1. Alimentador automático de documentos de 100 hojas
2. Panel de control táctil en color SVGA, plegable, ligero de 20,3 cm (8 pulgadas) intuitivo con firmware FutureSmart y vista previa del escaneo
3. Bolsillo de integración de hardware para la integración de soluciones
4. Puerto USB de fácil acceso para guardar e imprimir archivos directamente
5. Grapadora/apiladora en línea para grapado de hasta 30 páginas y bandeja de salida de 500 hojas
6. Bandeja de salida y apiladora de 250 hojas estándar
7. La puerta lateral permite un acceso cómodo a los cartuchos de impresión;
8. Impresión automática a dos caras integrada
9. 2 Bandejas de entrada de 250 hojas: bandeja 2 y bandeja 3;
10. alimentador de alta capacidad para 3500 hojas con armario para una capacidad total de entrada de 4.100 hojas;
11. La bandeja 1 multiuso de 100 hojas gestiona hasta 100 páginas;
12. Puerto fax
13. Procesador de 800 MHz, 1 GB de memoria estándar, (ampliable a 1,5 GB);
14. Disco duro cifrado de alto rendimiento de HP;
15. Puerto impresión USB 2.0 alta velocidad
16. Servidor de impresión HP Jetdirect Gigabit Ethernet



Resumen de la serie



Modelo	MFP HP LaserJet Managed M725dnm	MFP HP LaserJet Managed M725zm
nº de producto	L3U63A	L3U64A
Funciones	Imprimir, copiar, escanear (fax opcional)	Impres, copia, escáner, fax
Veloc. impr.	41 ppm (A4), 20 ppm (A3)	41 ppm (A4), 20 ppm (A3)
Salida de la primera página (negro/color, A3)	Hasta en 10 segundos A3	Hasta en 10 segundos A3
Capacidad de entrada (estándar/opcional)	600/4600	2100
Capacidad de salida	250	750
Capacidad de AAD	100	100
Bandejas de papel (estándar/máximo)	3/6	6/6
Apilador alineado	N/D	500 hojas
Panel de control	Panel de control de pantalla táctil color de 20,3 cm pivotante	Panel de control de pantalla táctil color de 20,3 cm pivotante
Memoria (estándar/máximo)	1/1,5 GB	1/1,5 GB
Conexión en red	Estándar (Gigabit Ethernet incorporado)	Estándar (Gigabit Ethernet incorporado)

Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	CF214XC Cartucho de tóner original contractual HP LaserJet CF214XC de alta capacidad negro 25.000 páginas
	CF254A Kit de fusor/mantenimiento HP LaserJet CF254A de 220 V 270.000 páginas
accesorios	C8091A Rellenador de Cartucho de Grapas HP (5000 grapas) para los accesorios de apiladora/grapadora
	CC487A Accesorio de fax analógico MFP 500 HP LaserJet
	CF239A Alimentador y bandeja para 500 hojas HP LaserJet
	CF242A Alimentador y soporte HP LaserJet 3x500-sheet
	CF243A Alimentador con armario y soporte HP LaserJet 1x500-sheet
	CF245A Alimentador y soporte de bandeja de entrada de gran capacidad para 3500 hojas HP LaserJet
	CF306A DIM DDR2 HP de 512 MB de 200 patillas x64
	L2718A Kit de reemplazo con ruedas ADF HP 100
Conectividad	J8021A Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
	J8026A Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w
	J8029A HP 2800w NFC/Wireless - Accesorio de impresión móvil
servicio y soporte	U8HH6E HP LaserJet 3 años día siguiente laborable con retención de soportes defectuosos M725 Soporte de hardware gestionado
	U8HH7E HP LaserJet 4 años día siguiente laborable con retención de soportes defectuosos M725 Soporte de hardware gestionado
	U8HH8E HP LaserJet 5 años día siguiente laborable con retención de soportes defectuosos M725 Soporte de hardware gestionado
	U8HH9PE HP LaserJet 1 año de postgarantía siguiente día laborable con retención de soportes defectuosos M725 Soporte de hardware gestionado
	U8HJOPE HP LaserJet 2 años de postgarantía siguiente día laborable con retención de soportes defectuosos M725 Soporte de hardware gestionado
	U8HJ1E HP LaserJet 3 años día siguiente laborable piezas remotas M725 SVC gestionado
	U8HJ2E HP LaserJet 4 años día siguiente laborable piezas remotas M725 SVC gestionado
	U8HJ3E HP LaserJet 5 años día siguiente laborable piezas remotas M725 SVC gestionado
	U8HJ4PE HP LaserJet 1 año de postgarantía siguiente día laborable piezas remotas M725 SVC gestionado

Especificaciones técnicas

Modelo	MFP HP LaserJet Managed M725dnm	MFP HP LaserJet Managed M725zm
nº de producto	L3U63A	L3U64A
Velocidad de impresión	Hasta 41 ppm Negro (A4); Hasta 28 ipm dúplex (A4) Hasta 20 ppm Negro (A3)	
Tiempo de salida de primera página impresa	En sólo 10 segundos negro (A4, listo)	
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp	
Tecnología de impresión	Láser	
Área de impresión	Márgenes de impresión: Superior: 2 mm; Inferior: 2 mm; Izquierda: 2 mm; Derecha: 2 mm	
Lenguajes de impresión	HP PCL 6, HP PCL 5, emulación HP Postscript nivel 3, PDF 1.4	
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria	
Ciclo de trabajo mensual	Hasta 375 000 páginas (A4) Volumen de páginas mensuales recomendado: 5000 a 40 000	
Impresión a doble cara	Automática (estándar)	
Fuentes y estilos	105 fuentes escalables internas TrueType en HP PCL, 92 fuentes escalables internas en emulación HP Postscript nivel 3 (símbolo Euro integrado); 1 fuentes Unicode internas (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); hay soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de otras marcas; Fuentes HP LaserJet y emulación Intelligent Printer Data Stream (IPDS) disponibles en hp.com/go/laserjetfonts	
Admite SureSupply	Sí	
Velocidad del procesador	800 MHz	
Pantalla	Pantalla táctil LCD de 20,3 cm (gráficos en color); Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón Inicio iluminado (para regresar rápidamente al menú de inicio); USB de fácil acceso; Bolsillo de integración del hardware	Pantalla táctil LCD de 20,3 cm (gráficos en color); Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón Inicio iluminado (para regresar rápidamente al menú de inicio); USB de fácil acceso; Bolsillo de integración del hardware
Inalámbrico	Opcional, se activa con la compra de módulo de doble cara un accesorio de hardware	
Conectividad	Estándar: 2 USB 2.0 de alta velocidad integrados; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfaz para otros proveedores; 1 compartimento de integración de hardware; 2 USB internos integrados; opcional: Servidor de impresión inalámbrico J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g, servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w J8026A	
Preparada para trabajar en red	Estándar (Gigabit Ethernet incorporado)	
Memoria	Estándar: 1 GB; máximo: 1,5 GB	
Disco duro	Disco duro HP Secure de alto rendimiento estándar integrado, mínimo 320 GB; Cifrado de hardware AES 256 o superior; capacidades de borrado seguro (archivos de trabajo con borrado seguro de archivos temporal, datos de trabajo con borrado seguro, disco de borrado seguro ATA)	
Parámetros copiadora	Laterales; Intercalar; Selección del papel; Reducir/Ampliar; Ajuste de imagen; Orientación del contenido; Páginas por hoja; Formato de folleto; De borde a borde; Optimizar texto/imagen; Tamaño original; Construcción de tareas; Número máximo de copias: Hasta 9999 copias; Resolución de copiado: 600 x 600 ppp	
Velocidad de copiado	Hasta 41 cpm Negro (A4)	
Características técnicas del escáner	Tipo de escáner: De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología de exploración: Dispositivo de transferencia de carga (CCD); Modos de entrada de datos para escaneado: Copia, escaneo a correo electrónico, escaneo a carpeta de red, escaneo directo a USB, guardar en memoria de dispositivo, fax, aplicaciones de Open Extensibility Platform (OXP); Escaneo a doble cara ADF: Sí, rotación del alimentador automático de documentos (ADF); Tamaño máximo de escaneado (sobremesa, ADF): 297 x 420 mm; Resolución óptica de digitalización: Hasta 600 ppp	Tecnología de exploración: Dispositivo de transferencia de carga (CCD)

Modelo	MFP HP LaserJet Managed M725dnm	MFP HP LaserJet Managed M725zm
nº de producto	L3U63A	L3U64A
Formato de archivos escaneados	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A
Velocidad de escaneado	Hasta 50 ppm (en blanco y negro), hasta 30 ppm (en color); dúplex: Hasta 19 ipm (en blanco y negro), hasta 14 ipm (en color)	Hasta 50 ppm (en blanco y negro), hasta 30 ppm (en color); dúplex: Hasta 19 ipm (en blanco y negro), hasta 14 ipm (en color)
Área escaneable	Superficie plana: tamaño máximo de papel: 297 x 420 mm Área escaneable (ADF): tamaño mínimo de papel: 68 x 148 mm; tamaño máximo de papel: 297 x 420 mm	
Funciones avanzadas del escáner	Optimizar texto/imagen; Ajustes de imagen; Construcción de tareas; Ajuste de calidad de salida; Resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600 ppp; Detección de color automática; Borrado de bordes; Tono automático; Notificación de tareas automática; Supresión de página en blanco; Ajustes rápidos HP	Optimizar texto/imagen; Ajustes de imagen; Construcción de tareas; Ajuste de calidad de salida; Resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600 ppp; Detección de color automática; Borrado de bordes; Tono automático; Notificación de tareas automática; Supresión de página en blanco; Ajustes rápidos HP
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits/ 256	
transmisión digital	Estándar: Escaneo a correo electrónico; Almacenamiento en carpeta de red; Almacenamiento en unidad USB; Envío a FTP; Envío a fax de LAN; Envío a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL opcional: Opcional a través de HP Digital Sending Software (DSS); Envío a carpeta; Enviar a flujo de trabajo; Envío a impresora; Autenticación; Fax digital (envío a LAN, Internet); Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR); Libreta de direcciones local	Estándar: Escaneo a correo electrónico; Almacenamiento en carpeta de red; Almacenamiento en unidad USB; Envío a FTP; Envío a fax de LAN; Envío a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL
Fax	Opcional	Sí, 33,6 kbps
tipos de soportes	Papel (color, con membrete, claro, normal, ya impreso, ya perforado, rugoso, resistente), bond, cartulina, sobres, etiquetas, transparencias, vegetal	
Tamaño de papel	Alimentador automático de documentos: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Métrico personalizado: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 312 x 469,9 mm; Bandeja 2: de 148 x 210 a 297 x 363 mm; Bandeja 3: de 148 x 210 a 297 x 431 mm Métrico admitido: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)	Métrico personalizado: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 312 x 469,9 mm; Bandeja 2: de 148 x 210 a 297 x 363 mm; Bandejas 3 - 6: de 148 x 210 a 297 x 431 mm Métrico admitido: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)
Manejo de papel	Entrada estándar: Bandeja multiuso de 100 hojas, dos bandejas de entrada de 250 hojas Salida estándar: Bandeja salida de 250 hojas Opcional/entrada: Bandeja de entrada opcional para 500 hojas, alimentador de papel opcional de 500 hojas con compartimento y soporte, 3 alimentadores de papel de 500 hojas con soporte opcionales, bandeja de entrada de gran capacidad para 3500 hojas con soporte opcional Alimentador automático de documentos: Estándar, 100 hojas	Entrada estándar: Bandeja multiuso de 100 hojas, dos bandejas de entrada de 250 hojas y tres alimentadores para 500 hojas con soporte Salida estándar: Bandeja de salida de 250 hojas, bandeja de salida de 500 hojas Opcional/entrada: Bandeja de entrada opcional para 500 hojas, 1 alimentador de papel opcional de 500 hojas con compartimento y soporte, 3 alimentadores de papel de 500 hojas con soporte opcionales, bandeja de entrada de gran capacidad para 3500 hojas con soporte opcional
Capacidad de entrada	bandeja 1: hojas: 100; sobres: 10; etiquetas: 100; transparencias: 100; tarjetas postales: 10 bandeja 2: hojas: 250 bandeja 3: hojas: 250 máximo: Hasta 4600 hojas	bandeja 3: hojas: 250; Bandeja 4 hojas: 500; Bandeja 5 hojas: 500; Bandeja 6 hojas: 500 máximo: Hasta 2100 hojas
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 250 hojas, Hasta 50 sobres Transparencias: Hasta 250 hojas	Estándar: Hasta 750 hojas, Hasta 50 sobres Transparencias: Hasta 750 hojas
Peso del papel	Bandeja 1: de 60 a 199 g/m ² ; Bandejas 2, 3: de 60 a 120 g/m ² Alimentador automático de documentos: de 45 a 199 g/m ²	Bandeja 1: de 60 a 199 g/m ² ; Bandejas 2 - 6: de 60 a 120 g/m ²
Conectividad estándar	2 USB 2.0 de alta velocidad integrados; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfaz para otros proveedores; 1 compartimento de integración de hardware; 2 USB internos integrados	
Contenido de la caja	MFP HP LaserJet Managed M725dnm; Cartucho de tóner HP LaserJet negro (10 000 páginas); Guía de instalación del hardware; Folleto de ayuda; Guía de la garantía; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación	MFP HP LaserJet Managed M725zm; Cartucho de tóner HP LaserJet negro (10 000 páginas); Guía de instalación del hardware; Folleto de ayuda; Guía de la garantía; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación; Cable de telecomunicaciones
Cartuchos de sustitución	Cartucho de tóner LaserJet original de alta capacidad HP Contractual negro (25 000 páginas) CF214XC	
Protocolos de red admitidos	IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o superior), SNMPv1v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, modo directo IP, WS Print	
Sistemas operativos compatibles	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Para obtener el último soporte de sistema operativo, consulte: Citrix® y Windows Terminal Services (hp.com/go/upd); Novell® (novell.com/ippint); Linux (hplip.net); UNIX® (hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); Tipos de dispositivos SAP (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print); Controlador móvil HP ePrint (hp.com/go/eprintmobiledriver)	
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits); 200 MB de espacio disponible en el disco duro; requisitos de sistema de hardware compatible con sistema operativo, consulte microsoft.com Mac: Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 GB de espacio disponible en el disco duro; Requisitos de sistema de hardware compatible con sistema operativo, CD-ROM/DVD-ROM o Internet, consulte apple.com	
Software incluido	Instalador de Windows, controlador discreto HP PCL 6, enlace a la Web del software Mac (controlador de emulación Postscript e instalador en Web), Nota: Ninguna bandeja de entrada de software Mac	
Gestión de la seguridad	Seguridad de gestión: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave precompartida y autenticación Kerberos; Compatibilidad con configuración WJA-10 IPsec mediante complemento IPsec	
Administración de impresoras	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)	
Panel de control	Pantalla táctil LCD de 20,3 cm (gráficos en color); Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón Inicio iluminado (para regresar rápidamente al menú de inicio); USB de fácil acceso; Bolsillo de integración del hardware	
Dimensiones de la impresora (P x A x L)	Mínimos: 614 x 649 x 609 mm máximo: 865 x 989 x 609 mm	Mínimos: 745 x 681 x 1192 mm máximo: 917 x 1032 x 1192 mm
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	760 x 745 x 832 mm	
Peso de la impresora	54,11 kg	92,35 kg
Peso de embalaje	68,6 kg	113 kg

Modelo	MFP HP LaserJet Managed M725dnm	MFP HP LaserJet Managed M725zm
nº de producto	L3U63A	L3U64A
Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura: 10º a 32,5 ºC, Humedad: de 30 a 70% HR	
Almacenamiento de datos	Temperatura: De 0 a 60 ºC, Humedad: de 10 a 90% de HR	
Nivel de ruido	Emisiones de potencia acústica: 6,8 B(A); Presión acústica Emisiones: 54 dB(A)	
Alimentación	requisitos: Voltaje de entrada: De 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) consumo: 890 vatios (impresión/copia activas), 39 vatios (lista), 6,5 vatios (suspensión), 0,3 vatios (apagada). Consumo eléctrico típico (TEC): 4.39 kWh/semana tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada	
homologaciones	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Clase A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa); otras aprobaciones EMC según las necesidades de cada país Certificación ENERGY STAR®	
Garantía	Un año de garantía limitada con servicio a domicilio. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.	

Notas al pie

¹ Las capacidades de fax están disponibles con una tarjeta opcional de fax en el MFP HP LaserJet Managed M725dnm.; ²La capacidad de papel máxima de 4600 hojas requiere la adquisición de accesorios opcionales para la bandeja de papel.; ³ Los cartuchos de gran capacidad son opcionales para el MFP HP LaserJet Managed serie M725.; ⁴ La grapadora en línea no está disponible en el MFP HP LaserJet Managed M725dnm.; ⁵ Requiere conexión de Internet a una impresora HP habilitada para web y registro de cuenta en HP ePrint (para obtener una lista de impresoras aptas, tipos de documentos e imágenes compatibles y otros detalles de HP ePrint, consulte <http://www.hpconnected.com>). Los dispositivos móviles requieren conexión de Internet y capacidad de correo electrónico. Es posible que se requiera punto de acceso inalámbrico. Se pueden aplicar los planes de datos que se han comprado por separado o las tarifas de uso. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar. Algunas impresoras HP LaserJet pueden requerir actualizaciones de firmware.; ⁶ Es compatible con los siguientes dispositivos con iOS 4.2 o posterior: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS o posterior), iPod touch® (3ª generación o posterior). Funciona con las impresoras habilitadas para AirPrint de HP y requiere que la impresora esté conectada a la misma red que su dispositivo iOS. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. AirPrint, el logotipo de AirPrint, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple® Inc. registradas en los EE. UU. y en otros países.; ⁷ HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en www.hp.com/go/webjetadmin.; ⁸ Las soluciones implementadas a través del compartimento de integración de hardware pueden requerir compra adicional.; ⁹ La tecnología Auto-On/Auto-Off de HP depende de la impresora y la configuración; puede requerir una actualización de firmware.; ¹⁰ En comparación con productos que utilizan fusión tradicional.; ¹¹ La disponibilidad del programa varía. Actualmente, el programa HP Planet Partners de devolución y reciclaje de cartuchos originales HP está disponible en más de 50 países, territorios y regiones de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica. Para obtener más información, visite: hp.es/reciclaje.



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África Mayo 2015 4AA5-763E5E

